



1 18-8 油こし

	直径×深さ (mm)
NO.1	φ 146×64
NO.2	φ 182×58
NO.3	φ 215×66
NO.4	φ 235×75
NO.5	φ 275×87



2 18-8 替アミ式油こし

	直径×深さ (mm)
NO.1	φ 140×55
NO.2	φ 190×60
NO.3	φ 215×60
NO.4	φ 230×70
NO.5	φ 265×80



3 18-8 替アミ式油こし 網

	直径×深さ (mm)
NO.1	φ 97
NO.2	φ 125
NO.3	φ 125
NO.4	φ 155
NO.5	φ 175



4 18-8 オイルポット

	直径×深さ (mm)
2L	φ 140×140
3L	φ 160×160
5L	φ 180×210



細目: 32メッシュ
荒目: 14メッシュ 極細目: 50メッシュ

5 18-8 強力丸かす揚

	直径 (mm)
細目 13.5cm	135
細目 15.5cm	155
細目 18cm	180
細目 21cm	210
中目 21cm	210

	直径 (mm)
荒目 13.5cm	135
荒目 15.5cm	155
荒目 18cm	180
荒目 21cm	210
極細目 13.5cm	135
極細目 15.5cm	155
極細目 18cm	180



6 18-8 プレス式丸かす揚

	直径 (mm)	柄の長さ (mm)
細目 12cm	120	230
細目 15cm	150	285
細目 18cm	180	285
(24メッシュ) 21cm	210	330
荒目 12cm	120	230
荒目 15cm	150	285
荒目 18cm	180	285

細目 (40メッシュ)・荒目 (16メッシュ)



7 18-8 手編式丸かす揚

	直径 (mm)	柄の長さ (mm)
細目 12cm	120	225
細目 15cm	150	290
細目 18cm	180	290
荒目 12cm	120	225
荒目 15cm	150	290
荒目 18cm	180	290



8 強力万能揚げ

	柄の長さ (mm)
12cm 3m/m目	210
15cm 3m/m目	245
18cm 3m/m目	265



9 18-8 手編式角かす揚

	直径 (mm)	柄の長さ (mm)
(NO.1)大	150×170	355
(NO.2)中	135×147	313
(NO.3)小	120×128	310

40メッシュ

10 18-8 プレス角かす揚げ

	幅×長さ (mm)	柄の長さ (mm)
細目 大	160×168	270
細目 中	142×168	250
細目 小	125×128	225
荒目 大	160×168	270
荒目 中	142×168	250
荒目 小	125×128	225

細目 (40メッシュ)・荒目 (16メッシュ)



11 フッ素加工 かけ揚げレードル

	サイズ (mm)
一連	φ 120×330
二連	φ 250×120×H342 1ヶ当り φ 120
四連	φ 235×300×H345 1ヶ当り φ 120

ハンドル: 18-0ステンレス 取手: 66ナイロン



12 18-0 角天台

	サイズ (mm)
大	460×310×70
中	370×250×65
小	320×230×60



13 18-8 プレス揚玉入

	サイズ (mm)
大	φ 220×220
小	φ 190×180

14 18-8 替え網式揚玉入

	サイズ (mm)
大	φ 220×220
小	φ 190×180

替網は替網油こしのNO.5



15 18-8 フ라이어かす揚

	サイズ (mm)
細目	145×175×280
荒目	145×175×280

細目 (30メッシュ)・荒目 (12メッシュ)

16 18-8 フライ揚 (角型・丸型) 4メッシュ

	サイズ (mm)
(角型)	145×175

	サイズ (mm)
(丸型) 特大	φ 210×480
(丸型) 大	φ 180×430
(丸型) 中	φ 155×400
(丸型) 小	φ 135×365

17 プロ角型フライヤー ステンレス

	サイズ (mm)	全長
大	180×225	580
中	145×190	536
小	120×162	458

10メッシュ



18 パーズネットフライヤー

	直径×全長 (mm)
大	φ 170×500
小	φ 130×460



**1 18-8 木柄
業務用うどんテボ**

直径×深さ (mm) 柄の長さ (mm)	
φ140×155	185



**2 フジボシ 18-8
ローズ柄うどんてぼ 底丸**

サイズ (mm) 柄の長さ (mm)	
φ140×150	200



**3 18-8 ローズ柄
うどんてぼ**

サイズ (mm) 柄の長さ (mm)	
φ140×150	210



**4 18-8ローズ柄
うどんてぼ深型**

サイズ (mm) 柄の長さ (mm)	
φ140×175	210



**5 18-8 ローズ柄
平底煮ザル**

サイズ (mm) 柄の長さ (mm)	
φ150×125	210



**6 18-8
共柄平底煮ザル**

サイズ (mm)	
小 φ140×125	



**7 18-8木柄
スパゲッティ揚**

サイズ (mm)	
大 φ150×230	
小 φ130×190	




**8 18-8木柄
スパゲッティ揚スリム**

サイズ (mm)	
スリム φ100×300	



**9 替網式
木柄うどんたも**

直径×深さ (mm)	
大 φ360×640	
小 φ268×640	



10 竹製うどんかき

高さ×全長 (mm)	
120×280	




11 竹製ふりザル

サイズ (mm) 柄の長さ	
そば振り φ170×180	
うどん振り φ140×180	180

12 18-8 竹柄そば揚

柄の長さ (mm)	
① 横柄 18cm	285
横柄 21cm	275
横柄 24cm	270
横柄 27cm	340
② 立柄 18cm	355
立柄 21cm	355
立柄 24cm	355
立柄 27cm	435



**15 TSステンレス
プロすいのう木柄**

全長×縦×横 (mm)	
特大 631×280×250	
大 606×255×220	
中 486×220×190	
小 456×190×160	



**13 TSステンレス
木柄そば揚**

柄の長さ (mm)	
18cm	500
21cm	500
24cm	500



14 18-8 強力そば揚げ

柄の長さ	
18cm	460
21cm	550
24cm	610



**16 TSステンレス
プロすいのうパイプ柄**

サイズ (mm)	
特大 608×280×250	
大 584×255×220	
中 458×220×190	
小 428×190×160	



**17 TSステンレス
背油こし中目**

直径×全長 (mm)	
21cm 中目	φ210×450
24cm 中目	φ240×480

18 抗菌角柄 すくい網 (頭部のみ)

サイズ (mm) 重さ (g) 網目 (mm)	
丸型亀甲	φ240 290 10.0
ナス型細目	250×220 280 4.0
ナス型亀甲	280×250 310 10.0
丸型細目	φ240 300 4.0
丸型網目	φ240 285 40メッシュ



19 抗菌 角柄 ボルト付

重量 (g)	
350mm	170
450mm	220
600mm	270
800mm	360
1000mm	450
1200mm	540

1 18-8 スープレードル

直径×柄の長さ (mm)

10cc	φ35×230
20cc	φ44×230
30cc	φ52×230
36cc	φ53×244
40cc	φ57×230
50cc	φ57×244
54cc	φ57×244
60cc	φ65×230
70cc	φ66×265
80cc	φ73×250
90cc	φ76×263
100cc	φ76×260
120cc	φ76×270
144cc	φ89×290
150cc	φ88×280



直径×柄の長さ (mm)

180cc	φ 92×287
200cc	φ 92×287
250cc	φ102×290
270cc	φ110×300
300cc	φ110×290
350cc	φ115×300
360cc	φ118×310
400cc	φ120×300

直径×柄の長さ (mm)

500cc	φ130×300
540cc	φ131×305
550cc	φ130×310
900cc	φ155×375
1000cc	φ160×375
1800cc	φ202×470
2000cc	φ206×470

2 18-8短柄レードル

直径×柄の長さ (mm)

10cc	φ36×150
20cc	φ45×150
30cc	φ53×150
36cc	φ53×150
40cc	φ53×150
50cc	φ59×150
54cc	φ59×150
60cc	φ59×150
70cc	φ71×150
80cc	φ72×150
90cc	φ73×150
100cc	φ75×150
120cc	φ76×150
144cc	φ89×150
150cc	φ89×150
180cc	φ93×150



3 18-8 横口レードル

サイズ (mm) 柄の長さ (mm)

20cc	70×48	227
70cc	104×71	270
144cc	115×85	293
180cc	122×90	290



4 18-8ミニ横口レードル

サイズ (mm) 柄の長さ (mm)

20cc	70×48	227
30cc	75×50	230



5 18-8 横口レードル 穴明

サイズ (mm) 柄の長さ (mm)

50cc	98×65	241
70cc	104×71	265
90cc	115×77	259



6 18-8長柄横口レードル

サイズ (mm) 柄の長さ (mm)

90cc	112×76	375
------	--------	-----



7 18-8 縦口レードル

サイズ (mm) 柄の長さ (mm)

20cc	70×48	225
30cc	75×50	227
50cc	97×66	230
70cc	103×66	270



8 18-8 縦口レードル 穴明

サイズ (mm) 柄の長さ (mm)

20cc	70×48	225
50cc	97×66	230
70cc	103×66	265



9 18-0 スキンマー

サイズ (mm)

特大	φ117×300
大	φ 97×260



10 18-0 汁杓子 (カギ付)

(cm) サイズ (mm)

特大	φ10.5	105×240
中	φ8.5	87×200
小	φ8.2	82×170
小	φ7.0	75×150



11 18-0 穴明杓子 (カギ付)

(cm) サイズ (mm)

特大	φ10.5	105×240
中	φ8.5	87×200
小	φ8.2	82×170
小	φ7.0	75×150



12 18-0 うどん杓子

サイズ (mm)

φ85×200



13 18-0 木柄レードル

サイズ (mm)

穴無	φ113×330
穴明	φ113×330



14 アルミお玉

サイズ (mm) カギ

7.5cm	75×180	無し
8.5cm	85×205	無し
9.0cm	90×210	無し
10.5cm	105×260	カギ付
12.0cm	120×280	カギ付
13.0cm	130×290	カギ付



15 エレベートレードル

サイズ (mm)

ピンク093926	約310
グリーン093490	約310



16 エレベートスパゲッティサーバー

サイズ (mm)

ピンク093957	約310
グリーン093483	約310



17 エレベートソリッドスプーン

サイズ (mm)

ピンク093940	約310
グリーン093506	約310



18 エレベートスロットスプーン (穴明)

サイズ (mm)

ピンク093919	約310
グリーン093520	約310



19 18-8ローズ柄長柄スープレードル

サイズ (mm)

90cc	φ75×372
144cc	φ85×375
180cc	φ90×375



20 18-8ローズ柄長柄横口レードル

サイズ (mm)


90cc	113×75×370
------	------------



1 ハイテクスパテラ (丸)

サイズ (mm)


40cm	400×111
50cm	500×124
60cm	600×137
75cm	750×150
90cm	900×163
105cm	1,050×174
120cm	1,200×187
135cm	1,350×202
150cm	1,500×215



2 ハイテクスパテラ (角)

サイズ (mm)

35cm	350× 75
40cm	400× 80
50cm	500× 95
60cm	600×105
75cm	750×120



3 ハイテク・スパテラ
ハードタイプ (丸)

サイズ (mm)

30cm	300×41
40cm	400×111
50cm	500×124
60cm	600×137
75cm	750×150
90cm	900×163
105cm	1,050×174
120cm	1,200×187
135cm	1,350×202
150cm	1,500×215



4 ハイテク・スパテラ
ハードタイプ (角)

サイズ (mm)

35cm	350× 75
40cm	400× 85
50cm	500×100
60cm	600×110
75cm	750×125



5 スパテラスタンド
一式 (ST-S)

サイズ (mm)

φ270×400×H620

材質SUS304



6 木型杓子 丸型 (スパテラ) ブナ材

長さ×幅 (cm)

8.5号	25.5× 8.4
10号	30.0× 9.0
11号	33.0× 9.5
12号	36.0×10.2
13号	39.0×10.5
14号	42.0×11.0
15号	45.0×11.5

長さ×幅 (cm)

16号	48.0×11.7
18号	54.0×13.0
20号	60.0×13.0
25号	75.0×14.4
30号	90.0×16.3
40号	120.0×19.3



7 木型杓子 角型 (スパテラ) ブナ材

長さ×幅 (cm)

8.5号	25.5× 7.5
10号	30.0× 8.8
11号	33.0× 9.0
12号	36.0× 9.5
13号	39.0× 9.8
14号	42.0×11.0
15号	45.0×10.6

長さ×幅 (cm)

16号	48.0×10.9
18号	54.0×12.4
20号	60.0×12.7
25号	75.0×13.3
30号	90.0×14.0
40号	120.0×16.0



8 木杓子オール型
(スパテル) ブナ材

サイズ

10号	30cm
11号	33cm
12号	36cm
13号	39cm
14号	42cm
15号	45cm



9 特上白小杓子 (宮島)

サイズ (cm)

18.5cm	18.7×5.9
22.0cm	22.0×7.1

11 天然木
手削杓子 (宮島)

サイズ (cm)

18号	54.0×15.0
20号	60.0×16.0
25号	75.0×20.0
30号	90.0×20.5
35号	105.0×21.0
40号	120.0×22.5
50号	150.0×25.6
60号	180.0×25.6

10 天然木 特上杓子 (宮島)

サイズ (cm)

10号	30.0× 9.0
12号	35.0×10.5
15号	44.0×13.0



12 業務用
マジックしゃもじ

24cm	75mm×95mm
30cm	95mm×125mm
36cm	100mm×130mm
45cm	115mm×155mm
60cm	140mm×190mm

13 マジックしゃもじ

19cm	70mm×90mm
21cm	73mm×95mm



14 エレベート
スロットターナー

サイズ (cm)

ピンク093933	約310
グリーン093513	約310



15 18-O ターナー

縦×横×柄の長さ (mm)

特大	105×90×263
大	90×75×263



16 18-O
ケーキターナー

縦×横×柄の長さ (mm)

165×70×200



17 18-O
万能ターナー

縦×横×柄の長さ (mm)

穴無	75×185×370
穴有	75×185×370



18 18-O 餃子返し

縦×横×柄の長さ (mm)

195×150×195



19 18-O
ピザターナー

縦×横×柄の長さ (mm)

195×150×190



1 抗菌角柄・18-8
ひしゃく(頭部のみ)

※柄は別売です。

サイズ(mm)

網ひしゃく	φ250
網ひしゃく	φ300



2 抗菌角柄・18-8
ひしゃく(頭部のみ)

※柄は別売です。

サイズ(mm) 容量(ℓ)

ひしゃく	φ150	1.0
ひしゃく	φ180	1.8
ひしゃく	φ210	2.7



3 抗菌角柄・18-8
ひしゃく(頭部のみ)

※柄は別売です。

サイズ(mm) 容量(ℓ)

麵ひしゃく	φ180	1.2
-------	------	-----



4 抗菌 角柄 ボルト付

重量(g)

350mm	170
450mm	220
600mm	270
800mm	360
1000mm	450
1200mm	540



5 18-8 水杓子

容量(cc)

9cm	140
10cm	300
12cm	500
14.5cm	1,000
16.5cm	1,500



6 アルミ水杓子

容量(cc)

12cm	600
13cm	800
14cm	1,000
15cm	1,200
17cm	1,700



7 18-8 調理杓子

容量(cc)

大	360
中	270
小	180



8 18-8ひしゃく

15cm・1L
18cm・2L
21cm・3L
24cm・3.5L

※木柄は◎からお選びください。(別売)



9 麵ひしゃく

φ180×H95
φ210×H100

※木柄は◎からお選びください。(別売)



10 ひしゃく用 木柄

18cm	75cm
30cm	90cm
45cm	120cm
60cm	

※各種特注承ります。



11 メン棒(天然木)

サイズ(mm)

10号	φ34×300
15号	φ35×450



12 桜・メン棒(桎)

サイズ(mm)

20号	φ30 × 600
25号	φ30 × 750
30号	φ30 × 900



13 そば箸

サイズ(cm)

R8	54
2尺	60



14 菜箸

36cm
39cm
45cm



15 天ぷら粉とき棒
(天然木)

36cm




16 めん台

大	約90×80×H6.5cm
中	約80×70×H6.5cm
小	約60×60×H6.5cm



17 アルミ平釜

蓋：外寸より3cm小



口径外寸A×ツバ上B×ツバ下C×胴張外寸D(mm)

48cm	480×158×387×121
51cm	520×186×427×146
55cm	548×185×459×141
58cm	560×200×470×160
60cm	610×195×510×152
64cm	636×225×534×175
67cm	665×210×548×156
70cm	695×220×592×175
73cm	720×223×605×172
75cm	749×258×644×208
78cm	777×268×653×210
81cm	808×275×682×218
85cm	845×324×684×254



18 大円蓋

48cm用	60cm用	73cm用
51cm用	64cm用	75cm用
55cm用	67cm用	78cm用
58cm用	70cm用	81cm用
		85cm用



19 ツバ付そば釜

内径×高さ(mm) 容量(ℓ)

48cm	485×248	33
52cm	517×258	40



1 18-0 万能トング

全長 (mm)	
ミニ	180
小	230
中	300
大	400



2 18-8 抗菌万能トング

全長 (mm)	
ミニ	180
小	230
中	300
大	400



3 18-8 エコクリーン 万能トング

全長 (mm)	
ミニ	180
小	230
中	300
大	400



4 18-0 ナイロン万能トング (ストッパー付)

全長 (mm)	
9.5インチ	240
12インチ	305
16インチ	400

耐熱温度230℃(ナイロン部)




5 18-8 抗菌ロール式 厚口万能トング

全長 (mm)	
	240



6 18-8 エコクリーンロール式 厚口万能トング

全長 (mm)	
	240



7 ポリカトング NO.632

全長 (mm)	
クリアー	245
アイボリー	245
グレー	245



8 18-0 サラダ サービストング

全長 (mm)	
小	190
大	240



9 18-8 抗菌ロール式 厚口サービストング

全長 (mm)	
小	194
大	217



10 18-8 エコクリーンロール式 厚口サービストング

全長 (mm)	
小	194
大	217



11 18-8 抗菌ホテル型 サービストング

全長 (mm)	
小	183
大	230



12 18-8 エコクリーンホテル型 サービストング

全長 (mm)	
小	183
大	230



13 18-0 天ぷらトング

全長 (mm)	
	235



14 18-0 ケーキトング

全長 (mm)	
小	115
中	145
大	190
特大	215



15 18-0 スパゲティトング

全長 (mm)	
	190mm



16 竹製 スパゲティ杓子

全長 (mm)	
	310mm



17 18-8 レモントング (薬味トング)

全長 (mm)	
並	100



18 18-8 抗菌薬味トング

全長 (mm)	
小	98
大	128



19 18-8 エコクリーン 薬味トング

全長 (mm)	
小	98
大	128



20 18-0 棒アイストング

全長 (mm)	
並	150



21 18-0 爪型アイストング 厚口

全長 (mm)	
小	160
中	185
大	215



22 エコクリーン焼肉用 サービストング

全長 (mm)	
	243



23 エコクリーン焼肉用 リングトング

全長 (mm)	
	225



24 18-0 炭バサミ (厚口)

全長 (mm)	
小	240
中	300
大	360



25 エコクリーン 炭バサミ (厚口)

195mm
235mm
315mm
370mm



26 18-0 火バサミ

全長 (mm)	
	450



27 UK 18-8 トングレスト

サイズ (mm)	
B淵	275×145×25
無地	275×145×25



28 18-8 抗菌万能 トングキャッチャー

サイズ (mm)	
小	117×50×99
大	148×60×135
トリプル	160×60×135



29 18-8 抗菌トングレスト

サイズ (mm)	
カギ型	120×140×146
山型	120×140×146



ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に便利。

1 タニタ 料理用温度計

サイズ(mm)

NO.5496B 145×35

表示範囲：0～100℃ 最小目盛：2℃
取り付け金具付き



2 タニタ 揚げものの用温度計(クックサーモ)

サイズ(mm)

NO.5495B 157×43

表示範囲：20～220℃ 最小目盛：5℃
取り付け金具付き



3 天プラ メーター 揚げ箸

サイズ(mm)

φ25×350

+50～+200℃



パンの発酵温度や加熱調理の内部・冷凍物の温度管理に。実験や水槽の温度管理に。汚れても洗える防水機能。はかった温度をメモリー表示するホールド機能付き。

4 タニタ デジタル温度計

サイズ(mm)

TT-508 37×215×16

表示範囲：-50～250℃ 一目盛：0.1℃
主な付属品：LR44タイプ電池1個



5 ガラス棒状温度計 アルコール

表示範囲

0～+100℃
0～+200℃
-20～+100℃



6 ガラス棒状温度計 水銀

表示範囲

0～+200℃
0～+300℃



7 棒状温度計ケース 真鍮製

サイズ(mm)

330



8 ポータブル デジタル温度計

サイズ(mm)

CT-250 75×20×108

測定範囲：-50～+148.8℃ (1目盛0.1℃)



9 防水型 中心温度計

AD-5605P

応答性が速い、約1.0秒



10 防水型 中心温度計

AD-5605C

セ/バレートセンサーで離れた場所の温度設定に便利



11 防水型 中心温度計

AD-5625

防水仕様でコンパクト、表示間隔は10秒/2秒切替可能。



12 中心温度計

AD-5624

上限/下限温度アラーム機能。離れた場所の温度測定に便利。



13 肉用温度計

サイズ(mm)

ミートサーモ φ50×165

測定範囲：0～+100℃ (1目盛1℃)



14 ポケットバイメタル温度計

測定範囲

-40～+ 50℃
-10～+110℃
0～+200℃

サイズ：φ25×125
(1目盛1℃) (0～+200℃ 1目盛2℃)



塩加減を手軽にチェック。2000回使用までの使い切りタイプ。

15 電子塩分計 しおみスプーン(防滴タイプ)

サイズ(mm)

NO.6302 160×28×13



3色3段階(うす味・ふつう味・から味)表示だから、塩分濃度(%)が一目瞭然。

16 タニタ 電子塩分計 しおみくん

サイズ(mm)

No.6303 29×205×18

塩分濃度範囲/0.4～1.4%
表示方法/3段階式
6点表示/0.4～0.7%・0.8～1.1%
・1.2～1.4%
主な付属品：LR44タイプ乾電池3個



17 酒カン計

サイズ(mm)

155 測定温度 36～64℃



18 タニタ 冷凍・冷蔵庫用温度計

サイズ(mm)

NO.5497 28×42×84

冷凍-20～+20℃ (1目盛2℃)
冷蔵-10～+20℃ (1目盛1℃)
2個1セット 掛式・置き兼用



長時間OK!

1 タニタ 長時間タイマー (ブルー)

サイズ (mm)

TD-375 12.3×6.3×5.8

最大99時間99分59秒～最小1秒
マグネット付



濡れた手で操作もOK

2 タニタ 防滴タイマー 100分計

サイズ (mm)

NO.5342 14×8.7.5×9.9

最大99分59秒～最小1秒
主な付属品: LR44タイプ電池1個
マグネット付・防滴機能



美容院・病院におすす。使いたい時間を4つまで設定、記憶。

3 タニタ プリセットタイマー100分計

サイズ (mm)

5366 80×14

最大99分59秒～最小1秒。音量: 70dB以上。
電源: DC1.5V LR44タイプ電池1個使用。
主な付属品: LR44タイプ電池1個
マグネット付・防滴機能



4 でか見えタイマー

TD-384 ホワイト
TD-384 アプリコットオレンジ
TD-384 ビスチオグリーン

最大99分59秒～最小1秒。音量70dB以上
電源: DC1.5V 単4乾電池1本使用。
主な付属品: 単4乾電池1本
サイズ: D76×W82×H23.2mm
マグネット付・スタンド付



リピート機能付。厨房や理美容室等に最適。

5 タニタ 丸洗いタイマー 100分計

TD-376 ブラック
TD-376 ホワイト

最大99分59秒～最小1秒。音量70dB以上
電源: DC1.5V LR44タイプ電池1個使用。
主な付属品: LR44タイプ電池1個
サイズ: 15.5×7.2×6.6mm
マグネット付・防水機能



かわいいひよこの鳴き声 (びよびよ) で時間をお知らせ。

6 ぴよぴよタイマー 100分計

5365

最大99分59秒～最小1秒。音量70dB以上
電源: DC1.5V LR44タイプ電池1個使用。
主な付属品: LR44タイプ電池1個
サイズ: 17×6.5×7.8mm
マグネット付



リピート機能付。見やすい大型表示。しっかり聞こえる大音量3段階で切替可能。

7 タニタ 丸洗いタイマー 100分計

TD-378 ホワイト
TD-378 ピンク

最大99分59秒～最小1秒。
切替可/大: 100dB/中: 85dB/小: 70dB
電源: DC3V 単4電池2個使用。
主な付属品: 単4電池2個
サイズ: 20.5×7.7×11.2mm
マグネット付・防水機能



8 デジタルタイマー 100分計

TD-379 ホワイト
TD-379 ブラック
TD-379 レッド

最大99分59秒～最小1秒。音量70dB以上
電源: DC1.5V LR44タイプ電池1個使用。
主な付属品: LR44タイプ電池1個
サイズ: D15.5×W60×H9.6mm
マグネット付・ストラップ付



9 タニタ マグネットタイプ 60分(ブルー)

サイズ (mm)

NO.5330 29×6.2×7.4

最大60分～最小1分。マグネット付



100分型、防滴タイマー
音と光でアラームをお知らせ

10 デジタルタイマー

AD-5705BK ブラック
AD-5705RE レッド

マグネット付



100分型タイマー

11 デジタルタイマー

AD-5706WH ホワイト
AD-5706RE レッド

マグネット付



12 フジ 上皿自動はかり ミリオンD型(並皿付)

最小目量 (g)

500g 2
1kg 5

皿寸法: 170×165mm
サイズ: 215×135×230mm



13 フジ 上皿自動はかり K-1型(並皿付)

最小目量 (g)

2kg 5
4kg 10
5kg 10
8kg 20
10kg 20
12kg 50

皿寸法: 210×210mm サイズ: 280×174×274mm



14 フジ 上皿自動秤 A型ジャンボ(平皿付)

最小目量 (g)

平皿 20kg 100

皿寸法 (mm): 230×230 サイズ: 280×205×270mm



15 フジ 上皿自動秤 特大E型

最小目量 (g)

30kg 100

皿寸法 (mm): 285×295 サイズ: 305×244×310mm



1 タニタ クッキングスケール
NO.1439

	表示範囲 (g)	最小目量 (g)
1kg (赤)	1,000	5
1kg (白)	1,000	5
2kg (赤)	2,000	10
2kg (白)	2,000	10

本体: 127×127×H130mm
受皿: 165×H170mm



2 タニタ コックさん
NO.1345

	表示範囲 (g)	最小目量 (g)
ピンク	500	2

本体: 176×180×H210mm
受皿: φ 180mm



3 1409 ハイマミー

	表示範囲 (g)	最小目量 (g)
1kg Nブルー	1000g	5g
2kg Nブルー	2000g	10g

本体: D156×W175×H180mm
受皿: φ 175mm



4 タニタ パフィ
NO.1461

	表示範囲 (g)	最小目量 (g)
ピンク	100	1
ブルー	100	1

本体: 165×85×H178mm
受皿: φ 126mm



5 タニタ ルイル
NO.1155

	サイズ (mm)
ホワイト	220×135×38

最大計量: 1000g
最小表示: 0~100gまで1g
100~500gまで2g
500~1000gまで5g
電源: ソーラーバッテリー



6 タニタ クィーンデリカ
NO.1141

	サイズ (mm)
1kg	186×185×37
2kg	186×185×37

最小表示: 0~500gまで1g
500~1000gまで2g
最小表示: 0~1000gまで2g
1000~2000gまで5g



●見やすい28mm (文字高) の大画面表示。
薄さ27mmで収納に便利。
●重力の影響を解消できる「地域設定機能付き」

7 タニタ デジタル
クッキングスケール

	サイズ (mm)
KD-176-WH21 ホワイト	198×140×27
KD-176-PK21 ピンク	198×140×27
KD-176-YL21 イエロー	198×140×27

電源: DC6V 単4電池2個使用。主な付属品: 単4電池2個。
最大計量: 2000g 最小表示: 0~2000gまで1g



8 クッキングスケール

	サイズ (mm)
KD-400 シルバー	167×160×44


電源: CR2032コイン形リチウム電池1個使用。
主な付属品: CR2032コイン形リチウム電池1個。
最大計量: 2000g 最小表示: 0~2000gまで1g



9 KW-001 デジタル
クッキングスケール

	サイズ (mm)
2kg	171×164×77

電源: DC3V 単3電池2個使用。主な付属品: 単3電池2個。
最大計量: 2000g 最小表示: 0~2000gまで1g



10 KD177 クロム
Dクッキングスケール

	サイズ (mm)
2kg	198×140×27


電源: DC3V 単4電池2個使用。主な付属品: 単4電池2個。
最大計量: 2000g 最小表示: 0~2000gまで1g



11 KD-179
クッキングスケール

	サイズ (mm)
1kg イエロー	170×120×30
1kg ブルー	170×120×30

電源: DC3V 単3電池2個使用。主な付属品: 単3電池2個。
最大計量: 1000g 最小表示: 0~1000gまで1g



12 UH-3303
ホームスケールデカ文字

	サイズ (mm)
2kg/1g	120×165×35
2kg/2g	120×165×35

13 UH-3201
ホームスケール

	サイズ (mm)
ホワイト	150×190×33
ブルー	150×190×33
イエロー	150×190×33
レッド	150×190×33

0.1g単位で100gまで 1g単位で3kgまで



14 HJ-150 コンパクトスケール

	サイズ (mm)
150g	66×98×H20

最小表示: 0.1g×150g



1 業務用デジタルはかり〈高精度〉

	ひょう量(g)	最小表示 (g)
SH-1000	1000	0.5
SH-2000	2000	1
SH-5000	5000	2
SH-12K	12000	5

サイズ:230×190mm 大型液晶 文字高25mm
オートパワーオフ 風袋引き機能付



本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ
(IP65 ※ACアダプタ使用時を除く)

3 業務用防塵 防水デジタルはかり

	ひょう量(kg)	最小表示 (kg)
SL-1000WP	1000	0.5
SL-2000WP	2000	1
SL-5000WP	5000	2
SL-10KWP	10000	5
SL-20KWP	20000	10
SL-30KWP	30000	50

サイズ:232×192mm 別売品:ACアダプタ
大型液晶 文字高25mm
オートパワーオフ 風袋引き機能付



防塵・防水 台はかり

5 業務用防水 防塵デジタルはかり (IP65)

	サイズ	ひょう量(kg)	最小表示(kg)
HV-15KVWP	250×250	15	0.005
HV-60KVWP	330×424	60	0.02
HV-200KVWP	390×530	220	0.1



- 風袋引き機能付き。
- 連続800時間使用可能。(アルカリ電池)
- 水に強い防滴タイプ
- オートパワーオフ機能付 (約10分)
- 取引証明以外用です。

2 タニタ 卓上スケール KD-200

サイズ (mm)	
1kg	205×340×105
最大計量1000g 最小表示0～500gまで1g・500～1000gまで2g 主な付属品:単3乾電池4本	

サイズ (mm)	
2kg	205×340×105
最大計量2000g 最小表示0～1000gまで2g・1000～2000gまで5g 主な付属品:単3乾電池4本	

サイズ (mm)	
5kg	205×340×105
最大計量5000g 最小表示0～2500gまで5g・2500～5000gまで10g 主な付属品:単3乾電池4本	

検定付:取引・証明用/高精度:細かくはかれる
1秒高速測定

4 業務用スタンダード デジタルはかり

	サイズ	ひょう量(kg)	最小表示(kg)
FG-30KAM	300×380	30	0.005
FG-60KAM	300×380	60	0.01
FG-150KAM	300×380	150	0.02
FG-30KBM	300×380	30	0.005
FG-60KBM	300×380	60	0.01
FG-150KBM	300×380	150	0.02
FG-60KAL	390×530	60	0.01
FG-150KAL	390×530	150	0.02

標準付属品:ACアダプタ



1/10,000の高分解能、計量部 防塵・防水
デジタル台はかり

6 業務用防水・防塵 デジタルはかり (IP65)

	サイズ	ひょう量(kg)	最小表示(kg)
HW-10KVWP	250×250	10	0.001
HW-60KVWP	330×424	60	0.005
HW-100KVWP	390×530	100	0.01
HW-200KVWP	390×530	220	0.02